



Memento VI

Table des matières

1. Mode Commandes	2
2. Mode EX	4

Lancer **vim** ou **vimtutor**

```
vi [-c commande] [fichier]
$ vi -c "set nu" /home/stagiaire/fichier
$ vimtutor
```

Chapitre 1. Mode Commandes

Table 1. Commandes vi

Caractères	Actions
[←] ou [n][←]	Déplacement d'un ou n caractères vers la gauche
[→] ou [n][→]	Déplacement d'un ou n caractères vers la droite
[↑] ou [n][↑]	Déplacement d'un ou n caractères vers le haut
[↓] ou [n][↓]	Déplacement d'un ou n caractères vers le bas
[\$] ou [FIN]	Déplacement à la fin de la ligne
[0] ou [POS1]	Déplacement au début de la ligne
[w] ou [n][w]	Déplacement d'un ou n mots vers la droite
[b] ou [n][b]	Déplacement d'un ou n mots vers la gauche
[G]	Déplacement à la dernière ligne du texte
[n][G]	Déplacement à la ligne n
[H]	Déplacement à la première ligne de l'écran
[M]	Déplacement à la ligne du milieu de l'écran
[L]	Déplacement à la dernière ligne de l'écran
[i]	Insertion de texte avant un caractère
[a]	Insertion de texte après un caractère
[I]	Insertion de texte au début d'une ligne
[A]	Insertion de texte à la fin d'une ligne
[O]	Insertion de texte avant une ligne
[o]	Insertion de texte après une ligne
[x] ou *[n][x]	Supprimer un ou n caractères
[r][caractère]	Remplacer un caractère par un autre
[R][caractères][ECHAP]	Remplacer plus d'un caractère par d'autres
[d][w] ou [n][d][w]	Supprimer (couper) un ou n mots
[y][w] ou [n][y][w]	Copier un ou n mots
[p] ou [n][p]	Coller un mot une ou n fois après le curseur
[P] ou [n][P]	Coller un mot une ou n fois avant le curseur
[c][w][mot][ECHAP]	Remplacer un mot
[d][d] ou [n][d][d]	Supprimer (couper) une ou n lignes
[y][y] ou [n][y][y]	Copier une ou n lignes
[p] ou [n][p]	Coller ce qui a été copié ou supprimé une ou n fois après la ligne courante

Caractères	Actions
[P] ou [n][P]	Coller ce qui a été copié ou supprimé une ou n fois avant la ligne courante
[d][0]	Supprimer (couper) du début de la ligne jusqu'au curseur
[d][\$]	Supprimer (couper) du curseur jusqu'à la fin de la ligne
[y][0]	Copier du début de la ligne jusqu'au curseur
[y][\$]	Copier du curseur jusqu'à la fin de la ligne
[d][L] ou [d][G]	Supprimer (couper) le texte à partir de la ligne courante
[y][L] ou [y][G]	Copier le texte à partir de la ligne courante
[u]	Annuler la dernière action
[U]	Annuler les actions sur la ligne courante

Chapitre 2. Mode EX

Table 2. Commandes du mode Ex

Caractères	Actions
<code>:set nu</code>	Afficher la numérotation
<code>:set nonu</code>	Masquer la numérotation
<code>/chaîne</code>	Rechercher une chaîne de caractères à partir du curseur
<code>?chaîne</code>	Rechercher une chaîne de caractères avant le curseur
<code>[n]</code>	Aller à l'occurrence trouvée suivante
<code>[N]</code>	Aller à l'occurrence trouvée précédente
<code>/[Mm]ot</code>	Recherche d'un unique caractère dont les valeurs possibles sont précisées
<code>/Mot,^</code>	Recherche d'une chaîne débutant la ligne
<code>/Mot,\$</code>	Recherche d'une chaîne finissant la ligne
<code>/M*t</code>	Recherche d'un ou de plusieurs caractères, quels qu'ils soient
<code>:1,\$s/recherche/remplace</code>	De la 1ère à la dernière ligne du texte, remplacer la chaîne recherchée par la chaîne précisée
<code>:n,ms/recherche/remplace</code>	De la ligne n à la ligne m , remplacer la chaîne recherchée par la chaîne précisée
<code>:n,ms/recherche/remplace/g</code>	Par défaut, seule la première occurrence trouvée de chaque ligne est remplacée. Pour forcer le remplacement de chaque occurrence, il faut ajouter /g à la fin de la commande
<code>:w</code>	Enregistrer le fichier
<code>:w fichier</code>	Enregistrer sous un autre nom
<code>:n,mw fichier</code>	Enregistrer de la ligne n à la ligne m dans un autre fichier
<code>e!</code>	Recharger le dernier enregistrement du fichier
<code>:r fichier</code>	Coller le contenu d'un autre fichier après le curseur
<code>:q</code>	Quitter le fichier sans enregistrer
<code>:wq</code> ou <code>:x</code>	Quitter le fichier et enregistrer